

# Svit presejalni program



**Rak na debelem črevesu in danki  
1300 na leto**

**Sodelovanje je ključno**

- Promocija**
- Prave informacije**
- Premagati strah**
- Vodenje in sledenje**
  
- Strokovna priprava bolnika...**

# Svit rešuje življenja



**ZA DOBRO SODELOVANJE MED  
ZDRAVNIKOM  
MEDICINSKO SESTRO  
ZDRAVSTVENO VZGOJNIM CENTROM  
BOLNIKOM  
ŠIRŠIM OKOLJEM  
VSEMI NAMI**

**ZD GROSUPLJE, 24. NOVEMBER 2010**

**Lado Golouh, dr. med. regijski koordinator**

## v okviru splošnega dogovora za leto 2010



**358,54 EUR na tim**

**ZVC Grosuplje 2.855 EUR**

- priprava bolnika na kolonoskopijo =KSK:

- ZVC Ivančna gorica 2.070 EUR
- po področnem dogovoru za leto 2010

# priprava bolnika na KSK



- usmerjena družinska in osebna **anamneza**
- klinični **pregled** preiskovanca z **oceno zdravstvene sposobnosti** čiščenja črevesja in KSK
- prilagoditev **terapevtskih** shem
- **izpolnjevanje** kartona s podatki za KSK in programa Svit
- individualna **navodila** preiskovancu
- podpis belega recepta za **Moviprep**, ki ga plača Svit
- **naročanje** bolnika na preiskavo v Center Svit
- izdaja napotnice za **presejalno kolonoskopijo Programa Svit** (ni K0019): **ambulantno** ali s **hospitalizacijo**

# Svit vabi na 2 leti na test na prikrito krvavitev



## Benigna sprememba najdena

- GE spremljanje po smernicah
- = sodelovanje z osebnim zdravnikom

## Maligna najdba

- **konziliarni** pregled + vključen v **zdravljenje** po smernicah
- = sodelovanje z osebnim zdravnikom

# Terapevtske sheme



## po protokolu za invazivne posege

- ASK se ukine
- pri absolutni indikaciji – v PRAVI CENTER KSK – sporoči Svit
- 
- Kombinacija ASK + tiklopidin ali klopidrogel – prestavi ali izjemoma samo ASK

## visok delež polipektomij – primer Mlakar:

### TESTI KOAGULACIJE

- pri **zdravih** osebah **NE**
- bolniki na **antikoagulantem** zdravljenju
- z **znano motnjo** koagulacije ali
- -> posumimo, da bi za tako motnjo lahko šlo (pri kliničnem pregledu – DEJC).

### V **Antikoagulantni ambulantni:**

- **7 dni** prej **INR** -> glede na tveganje se ali UKINE ali prevede na NMH
- **INR <1,5** – zadnjih **24** ur

**Sladkorni bolniki:** se pripravijo pri diabetologu  
ali pri ..... osebnem zdravniku:



na dan priprave opusti  
prav vse obroke hrane:

Kolonoskopijo dopoldne 😊

- **Metformin**  
dan priprave **običajni**  
odmerek
- **sulfonilsečnina**  
dan priprave **1/2**
- Pepagalid in **akarboza**  
dan priprave: **0**

- zjutraj **0**,
- po prvem obroku po  
kolonoskopiji **običajni**  
**jutranji odmerek**

# Priprava SB: pred prvim obrokom 1/2, 1 ali 2/3 insulina jutranjega odmerka

dan priprave: vsaki 2 uri  
spije 2 dcl vode s 3 čajnimi  
žličkami sladkorja

prehodno so sprejemljive  
višje vrednosti sladkorja

- **ob hipoglikemiji** pod 4 mmol/l **2 dcl vode s 3 žličkami sladkorja**, po 5 minutah lahko ponovi... dokler simptomi ne izginejo.

kontrole sladkorja:

- zjutraj doma,
- med čakanjem na **1-2 uri**,
- pri znakih hipoglikemije

Bolnišnična priprava SB -KSK:

- pri SB ki se ne zavedajo **nevarnosti** hipoglikemije
- z diabetično **gastroenteropatijo** – motnje v praznjenju črevesja
- **volumska** preobremenitev ali **elektrolitsko** ravnotežje – npr. ledvična insuficienca



## **insulin:** Kratkodelujoči Insulin, Dolgodelujoči Insulin



### **Dan priprave: 1/2 DI**

- KI 0, DI 1/2 običajnega odmerka
- kombinirani dvofazni insulini: dan priprave 1/2 zjutraj
- 2x d kombinirani dvofazni insulini: dan priprave 1/2 zjutraj in 1/2 zvečer
- **DI (+PO)** pred spanjem **1/2** odmerka
- zvečer kot običajno

### **KSK: zjutraj 0**

- KI izpusti,
- **pred prvim obrokom** po KSK običajni **jutranji** odmerek;
- DI opusti jutranji odmerek, pred prvim obrokom **2/3** jutranjega odmerka DI

## Pred 1. obrokom po KSK: 1/2 do 1



- **če sam uravnava:** **KI** kot pred kosilom pred prvim obrokom po KSK – **DI** po obroku **1/2** jutranjega in že od večerje naprej kot običajno
- kombinirani dvofazni insulini: zjutraj 0, pred prvim obrokom po KSK **2/3** jutranjega odmerka
- **2x d kombinirani dvofazni insulini:** zjutraj 0, pred prvim obrokom po KSK **1/2** jutranjega odmerka, zvečer kot običajno
- **DI (+PO)** Naslednji dan kot običajno!
- **Insulinska črpalka:** bazalnega insulina ne zmanjšuje, **prilagaja postprandialno** (količini ogljikovih hidratov)

# FOBT pozitiven



- SE NE PONAVLJA!!!
- KSK bp: **test** na prikrito krvavitev čez 5 let
- KSK bp + družinska obremenjenost: **KSK** na 5 let

SKUPAJ BOMO VEDELI VEČ IN DOBRO SODELOVALI

DOBER TEK!

Sodelavci programa Svit, CINDI in cenjeni sponzor GSK